

Műszaki leírás

Mende Község Önkormányzata KÖZSÉGHÁZA 2235. Mende, Fő utca 14.Hrsz.:
1.sz. alatt meglévő **épület** felújítás pályázati dokumentációjához

Előzmények:

Építető tulajdonában fenti címen meglévő épületet 1925-ben építették a kor építési technológiájával és építőanyagainak felhasználásával. Az épület földszint + emelet kialakítású, hagyományos szerkezetű.

A főfalai kisméretű tömör téglából készültek.

Az épület földszint alapterülete: 289,03 m², belmagassága : 2,80 m

Az épület légrétegmétere: 809,30 m³

Az épület emelet alapterülete: 289,03 m², belmagassága: 3,20 m

Az épület légrétegmétere: 924,9 m³

Az épület beton sávalapra épült, főfalai 51 cm, kisméretű tömör téglá..

A földem szerkezete: faföldem szigetelés nélküli.

A tetőszerkezet (szarufák, székoszlopok) fenyőfából, héjazata palából készült.

A burkolatok alatt levő aljzatok hőszigetelés nélküliek.

Nyílászáró szerkezetek: faszerkezetű

A meglévő vakolat 4 cm vtg-ú hungarocell + szín

Tervezett munkálatok:

- A műanyag nyílászáró szerkezetek bontását követően új, az eredetivel megegyező kialakítással és megjelenéssel műanyag ablakok kerülnek beépítésre
- nyílászáró üvegezés: 67,76 m²
- homlokzati hőszigetelés: 638,14 m²
- homlokzati hőszigetelés lábazon: 62 m²
- magastető hőszigetelés: 289 m²
- napelemes rendszer: 40 kWp névleges teljesítménnyel

Mende, 2016. május